โรงพยาบาลสวนปรุง
เลขที่ 6215
วันที่ 24 ต.ค. 2566
เวลา 13:9 | 96

ฝ่ายงบประมาณ
ได้รับเรื่องคืน
วันที่ ๑๘ ตค ๒๕๖๖

ห้องรองอธิบดี
เลขรับ 3088
วันที่ 12 ตค 66
เวลา 10.51 .

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารการคลัง กลุ่มงานงบประมาณ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๘๐๑๙ โทรสาร ๐ ๒๑๔๙ ๕๕๒๐

ที่ สธ ๐๘๐๒.๒/ ๒๔๒๑ **วันที่** ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

ห้องอธิบดี
เลขรับ 9204
วันที่ ๑๖ ตค ๒๕๖๖
เวลา 16.06

เรื่อง ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน อธิบดีกรมสุขภาพจิต (ผ่านรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายจุมภฏ พรมสีดา)

ด้วยโรงพยาบาลสวนปรุง ได้จัดส่งแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อขออนุมัติดำเนินการ โดยกองบริหารการคลังได้ตรวจสอบและวิเคราะห์แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงดังกล่าวแล้ว โรงพยาบาลสวนปรุง ได้ตั้งแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ดังนี้

๑. ตั้งประมาณการรายรับปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๙๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๑ ของรายรับจริง ปี ๒๕๖๖ (๒๐๐,๖๙๔,๙๘๑.๗๖ บาท)

๒. ตั้งแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๑๙๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของประมาณการรายรับ ปี ๒๕๖๗

๓. ตั้งรายจ่ายสำหรับค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P) สำหรับเดือนมกราคม ถึง กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๖,๓๗๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๔ ของแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี ๒๕๖๗

๔. ตั้งแผนการใช้จ่ายงบลงทุน จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๑,๖๐๖,๒๙๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๙๑ ของแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปี ๒๕๖๗ ประกอบด้วย

๔.๑ ครุภัณฑ์	จำนวนเงิน	๙,๙๐๖,๒๙๙ บาท
๔.๒ สิ่งก่อสร้าง	จำนวนเงิน	๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท

๕. ตั้งเงินสำรองฉุกเฉิน จำนวนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๓ ของแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี ๒๕๖๗ ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (นโยบายกำหนดไว้ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๒)

๖. ประมาณการสถานะเงินบำรุงภาพรวม ประจำปี ๒๕๖๗

รายรับ		รายจ่าย	
๑. เงินบำรุงคงเหลือ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)	๔๓,๕๒๒,๓๔๐.๔๓	๑. หนี้สินผูกพัน (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)	๒,๖๗๐,๑๙๒.๕๐
๒. ประมาณการรายรับ ๒๕๖๗	๑๙๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒. ประมาณการรายจ่าย ๒๕๖๗	๑๙๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๓. รายรับภาพรวม (๑+๒)	๒๔๐,๐๒๒,๓๔๐.๔๓	๓. รายจ่ายภาพรวม (๑+๒)	๑๙๙,๑๗๐,๑๙๒.๕๐

รายจ่าย...

รายจ่ายเงินบำรุงภาพรวม ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๙๙,๑๗๐,๑๙๒.๕๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๙๘ ของรายรับภาพรวมโดยประมาณ (รายรับภาพรวมโดยประมาณ = ๒๔๐,๐๒๒,๓๔๐.๔๓)

ทั้งนี้ขอให้โรงพยาบาลสวนปรุง ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงประจำปี ๒๕๖๗ ของโรงพยาบาลสวนปรุง จำนวนเงิน ๑๙๖,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบหกล้านห้าแสนบาทถ้วน) ที่แนบมาพร้อมนี้ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางพัชมณ ล้อมสุขา)
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

เรียน อธิบดี

- เงินบำรุงคงเหลือ ณ 30 ก.ย.66 = 43.5 ล้านบาท
- ประมาณการรายรับ 190.5 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับรายรับปี 2566
- งบประมาณการรายจ่ายบวกหนี้สินผูกพัน 195.1 ล้านบาท

*คาดว่ามีเงินบำรุงคงเหลือ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2567 ประมาณ 40 ล้านบาท

ข้อสังเกตุ รพ.สวนปรุงจะติดตั้งระบบ Solar Rooftop อาคารผู้ป่วยนอก ในวงเงิน 4.2 ล้านบาท ซึ่งถ้าติดตั้งแล้วเสร็จ จะประหยัดค่าไฟฟ้าจากเดิมประมาณ 30% ซึ่งทำให้มีเงินบำรุงเหลือเพิ่มขึ้น

(นายจุมภฏ พรมสิดา)
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
๑๖ ต.ค. ๒๕๖๖

อนุมัติ

(นายพงศ์เกษม ไข่มุกด์)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต
๑๗ ต.ค. ๒๕๖๖

สธ.๐๔๐๒.๒/๒๕๒๑

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางพัชมณ ล้อมสุขา)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

เรียน ☐ กลุ่มงานการเงินและบัญชี

☐ กลุ่มงานพัสดุ

☐ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

☒ ยุทธศาสตร์และแผน

24 ต.ค. 2566

เรียน ผอ.

กรมสุขภาพจิต อนุมัติ แผนเงินบำรุงปีงบประมาณ 2567 จำนวน 196,500,000 บาท เพิ่มเติมรายการ ก.การเงิน ก.พัสดุ ก.ยุทธศาสตร์ ดำเนินการสำหรับซื้อครุภัณฑ์การใช้ไฟฟ้าเป็นไปตามแผน และประสานผู้เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นางสาวศิวนาถ ไชยกันทา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๒๔ ต.ค. ๒๕๖๖

ชอบ

ดำเนินการ

(นายกิตต์กวี โพธิ์โน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง

๒๖ ต.ค. ๒๕๖๖

3504

12/10 11 ต.ค. 66

อนุมัติ 11 ต.ค. 66

บร. 1 แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ประมาณการรายรับ			แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง		
1. ประมาณการรายรับปี 2567 (จากแบบ บร. 12)	(12)	196,500,000.00	**1. งบบุคลากร**		**31,362,810.00**
			1.1 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	31,362,810.00	
			1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	-	
			2. งบดำเนินงาน		**150,030,891.00**
			2.1 ค่าตอบแทน	25,752,600.00	
			2.2 ค่าใช้สอย	30,378,291.00	
			2.3 ค่าวัสดุ	85,900,000.00	
			2.4 ค่าสาธารณูปโภค	8,000,000.00	
			3. งบลงทุน		**11,606,299.00**
			3.1 ค่าครุภัณฑ์	9,906,299.00	
			3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,700,000.00	
			4. งบเงินอุดหนุน		**-**
			5. งบรายจ่ายอื่น		**500,000.00**
			6. เงินสำรองฉุกเฉิน		**3,000,000.00**
รวมประมาณการรายรับ		196,500,000.00	รวมแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง		196,500,000.00

บร. 2 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ		แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567	
		จำนวนเงิน	คิดเป็นร้อยละ
งบบุคลากร			
– ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	(จากบร.3)	31,362,810.00	15.96
– ค่าจ้างชั่วคราว	(จากบร.3)	0.00	-
งบดำเนินงาน			
– ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	(จากบร.4)	142,030,891.00	72.28
– ค่าสาธารณูปโภค	(จากบร.5)	8,000,000.00	4.07
งบลงทุน			
– ค่าครุภัณฑ์	(จากบร.6)	9,906,299.00	5.04
– ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	(จากบร.7)	1,700,000.00	0.87
งบเงินอุดหนุน	(จากบร.8)	0.00	-
งบรายจ่ายอื่น	(จากบร.9)	500,000.00	0.25
เงินสำรองฉุกเฉิน	(จากบร.10)	3,000,000.00	1.53
รวมทั้งสิ้น		196,500,000.00	100.00

บร. 3 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบบุคลากร - ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ ค่าจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ชื่อตำแหน่ง	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567		คำชี้แจง
		จำนวนอัตรา	จำนวนเงินทั้งสิ้น	
	<u>ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข</u>			
1	นายแพทย์	0	-	
2	แพทย์แผนไทย	1	216,000	
3	นักสังคมสงเคราะห์	1	239,640	
4	นักวิชาการสาธารณสุข	0	-	
5	นักวิชาการสถิติ	0	-	
6	นักวิชาการเงินและบัญชี	1	180,840	
7	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	3	450,000	
8	นักวิเทศสัมพันธ์	1	201,360	
9	นักจัดการงานทั่วไป	2	360,840	
10	นักประชาสัมพันธ์	0	-	
11	นักทรัพยากรบุคคล	1	180,000	
12	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์	1	200,760	
13	พนักงานบริการเอกสารทั่วไป	2	264,360	
14	พนักงานธุรการ	6	732,960	
15	พนักงานพัสดุ	2	113,040	
16	พนักงานการเงินและบัญชี	2	388,800	
17	พนักงานบัตรรายงานโรค	3	522,600	
18	พนักงานประกอบอาหาร	2	156,240	
19	พนักงานประจำห้องทดลอง	3	354,120	

บร. 3 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบบุคลากร - ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ ค่าจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ชื่อตำแหน่ง	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567		คำชี้แจง
		จำนวนอัตรา	จำนวนเงินทั้งสิ้น	
20	พนักงานเภสัชกรรม	1	244,800	
21	พนักงานโสตทัศนศึกษา	1	125,520	
22	พนักงานห้องสมุด	1	117,720	
23	ช่างฝีมือทั่วไป	3	515,280	
24	ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	3	477,120	
25	ผู้ช่วยช่างทั่วไป	1	156,120	
26	พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค	1	104,280	
27	ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด	6	981,720	
28	พนักงานขับรถยนต์	5	817,560	
29	พนักงานประจำห้องยา	21	3,045,900	
30	พนักงานบริการ	25	3,730,140	
31	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	99	13,164,420	
32	พยาบาลวิชาชีพ	2	432,000	
33	นักจิตวิทยาคลินิก	1	216,000	
34	ผู้ช่วยพยาบาล	13	1,466,400	
	รวมค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข	214	30,156,540	
	ประมาณการเพิ่มค่าจ้าง พกส.4%		1,206,270	
	รวมทั้งสิ้น		**31,362,810**	

บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567	คำชี้แจง
	จำนวนเงิน	
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ		
1 ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (P4P)	6,372,000.00	9 เดือน ปีงบประมาณ 2566 (ตั้งแต่เดือน ม.ค. - ก.ย 66)
2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาด้านการรักษาพยาบาล	13,000,000.00	
3 ค่าตอบแทนแพทย์ปฏิบัติงานในเวลาราชการต่างหน่วยบริการ	-	
4 ค่าตอบแทนแพทย์ที่ปรึกษา	-	
5 เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรฯลฯ โดยไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวฯ	-	
6 เงินเพิ่มจิตแพทย์	240,000.00	
7 ค่าตอบแทน พ.ต.พกส.	168,000.00	
8 ค่าตอบแทนลูกจ้างรายคาบ	497,600.00	
9 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยของแพทย์ประจำบ้านผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	300,000.00	
ค่าตอบแทนต่างๆ		
10 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรบ่ายและเวรดึก (พยาบาล/ผู้ช่วยพยาบาล/พนักงานช่วยเหลือคนไข้)	4,375,000.00	
11 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	300,000.00	
12 ค่าตอบแทนกรรมการ(เช่น ค่าตอบแทนกรรมการด้านพัสดุ,ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบฯลฯ)	-	
ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	50,000.00	
ค่าตอบแทนคณะกรรมการประกวดราคา/ตรวจรับพัสดุ	100,000.00	
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณางานวิจัย	100,000.00	
ค่าตอบแทนเวรตามเสด็จหน่วยปฐมพยาบาล	250,000.00	
13 ค่าตอบแทนอื่น ๆ (โปรดระบุ)		
รวมค่าตอบแทน	25,752,600.00	
ค่าใช้สอย		
1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ พกส.	644,000.00	
2 เงินสมทบจ่ายกองทุนประกันสังคม	1,610,000.00	

บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567	คำชี้แจง
	จำนวนเงิน	
3 เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	80,000.00	
4 ค่าจ้างเหมาบริการ (โปรดระบุใน บร.4-1)	17,661,200.00	
5 ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต	3,300,000.00	
6 ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	350,000.00	
7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,097,646.00	
8 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ฝึกอบรม	1,200,000.00	
9 ค่าเช่ารถยนต์	700,000.00	
10 ค่าเช่าทรัพย์สิน	-	
11 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน	-	
11.1 บำรุงรักษาลิฟท์	175,000.00	
11.2 ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์/อุปกรณ์ทางการแพทย์	600,445.00	
11.4 ค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินทั่วไป	1,200,000.00	
12 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-	
13 ค่าธรรมเนียม	60,000.00	
14 ค่าใช้สอยอื่น ๆ (โปรดระบุ)	-	
14.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	500,000.00	
14.2 ค่าประกันภัยรถ(พรบ.)	10,000.00	
14.3 เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	40,000.00	
14.4 ค่าสมัครสมาชิก/ต่ออายุ	150,000.00	
รวมค่าใช้สอย	30,378,291.00	
<u>ค่าวัสดุ</u>		
1 ค่ายา	58,000,000.00	
2 ค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	3,000,000.00	
3 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,380,000.00	

บร. 4 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567	คำชี้แจง
	จำนวนเงิน	
4 ค่าอาหารคนไข้	-	
4.1 รพ.สวนปรุง	19,405,320.00	
4.2 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ	900,000.00	
5 ค่าวัสดุสำนักงาน	700,000.00	
6 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	250,000.00	
7 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000.00	
8 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	904,680.00	
9 ค่าวัสดุก่อสร้าง	300,000.00	
10 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000.00	
11 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000.00	
12 ค่าวัสดุการเกษตร	30,000.00	
13 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	
14 ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	120,000.00	
15 ค่าวัสดุกีฬา	-	
16 ค่าวัสดุการศึกษา	-	
17 ค่าวัสดุหนังสือและวารสาร	30,000.00	
18 ค่าวัสดุสำรวจ	-	
19 ค่าวัสดุสนาม	-	
20 ค่าวัสดุอื่น (โปรดระบุ)	-	
20.1ค่าจ้างทำฟันปลอม	150,000.00	
รวมค่าวัสดุ	85,900,000.00	
รวมค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	142,030,891.00	

บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงิน	คำชี้แจงและเหตุผล
1	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย			
	1.1 รพ.สวนปรุง	จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของ รพ.สวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วันที่ 1 ตค. 2566 - วันที่ 30 กย. 2567) ปฏิบัติงาน 2 ผลัด เวลา 07.00 น. - 19.00 น. และ 19.00 น. - 07.00 น. จำนวน 9 คน	2,377,200.00	
	1.2 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ	จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วันที่ 1 ตค. 2566 - วันที่ 30 กย. 2567) ปฏิบัติงาน 2 ผลัด เวลา 07.00 น. - 19.00 น. และ 19.00 น. - 07.00 น. จำนวน 2 คน	525,600.00	
2	ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาด			
	2.1 รพ.สวนปรุง	จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ ภายใน รพ.สวนปรุง ประจำปีงบประมาณ 2567 (วันที่ 1 ตค. 66 - วันที่ 30 กย. 2567) จำนวนพื้นที่ 33,992.33 ตารางเมตร ๆ ละ 14 บาท	3,280,000.00	
	2.2 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ	จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ ภายในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ 2566 (วันที่ 1 ตค. 66 - วันที่ 30 กย. 2567) จำนวนพื้นที่ 4,237 ตารางเมตร ๆ ละ 14 บาท	405,000.00	

บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงิน	คำชี้แจงและเหตุผล
3	ค่าจ้างเหมาบริการบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร	ค่าจ้างเหมาบริการบริหารจัดการผ้าแบบครบวงจร ของโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ 2567 (วันที่ 1 ตค. 2566 - วันที่ 30 กย. 2567) ราคาต่อหน่วย 21.40 / กิโลกรัม	6,200,000.00	
4	ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์โรค/ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ	ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์โรค/ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB) นอกโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2567 (วันที่ 1 ตค. 66 - วันที่ 30 กย. 67)	200,000.00	
5	ค่าจ้างเหมาเก็บขยะติดเชื้อ	จ้างเหมาขนเก็บขยะติดเชื้อ ประจำปีงบประมาณ 2567 (วันที่ 1 ตค. 2566 - 30 กย. 2567) จำนวนโดยประมาณ 25,000 กก. ๆ ละ 12.84 บาท	321,000.00	
6	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด หนู แมลงสาบ ภายในโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยอาคารอุบลรัตนราชกัญญา ใช้หลักการบริการกำจัดปลวกระบบเทคโนโลยีขั้นสูง Exterra ส่วนอาคารอื่น ๆ ใช้แบบเคมีทั่วไป	100,000.00	
7	ค่าจ้างเหมาอัดสำเนาเอกสาร	ค่าจ้างเหมาอัดสำเนาเอกสาร/พิมพ์งานเอกสาร ขนาด A4 A3 A0 F14 กำหนดจุดให้บริการ จำนวน 1 จุด ปีงบประมาณ 2567 (วันที่ 1 ตค. 66 - วันที่ 30 กย. 67)	200,000.00	

บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงิน	คำชี้แจงและเหตุผล
8	เช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์	เช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 51 เครื่อง ๆ ละ เครื่อง ๆ ละ 700.00 บาท/เดือน จำนวนเงิน 35,700/ เดือน ระยะเวลา 12 เดือน เป็นเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer Copier Scanner และ fax ภายในเครื่องเดียวกัน	428,400.00	
		มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1200 x 1200 dpi มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 38 หน้า/นาที เครื่องพิมพ์ต้องผ่านเกณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 30 กย. 2567)		
9	เช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 8 เครื่อง	เช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 8 เครื่อง เป็นเครื่องขาว-ดำ จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องขาว-ดำ/สี จำนวน5 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 30 กย. 2567)	264,000.00	
10	ค่าเช่าเครื่องเตรียมยาล่วงหน้าอัตโนมัติ	เชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบการสั่งยาที่ทำงานร่วมกับเครื่องจัดและบรรจุยาอัตโนมัติ / สามารถจ่ายยาเป็นรายใบสั่งยาแยกตามหอผู้ป่วยได้ / ระบบไฟ LED / มีรายงานสำหรับการเตรียมยาล่วงหน้า / มีจอแสดงผลการทำงานพร้อมจำนวนยาที่ต้องเติม / มีเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ ปีงบประมาณ 2566 (วันที่ 1 มค. 2566 - วันที่ 30 กย. 2566)	360,000.00	

บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงิน	คำชี้แจงและเหตุผล
11	**จ้างเหมาบริการอื่นๆ**		**3,000,000.00**	
	11.1 จ้างเหมาบริการอื่นๆสำหรับกิจการในโรงพยาบาล		800,000.00	
	1. สอบเทียบเครื่องมือแพทย์รพ.สวนปรุง ปี 2567	สอบเทียบเครื่องมือแพทย์รพ.สวนปรุง ปี 2567 สอบเทียบเครื่องรักษาด้วยไฟฟ้า ECT จำนวน 6 เครื่อง สอบเทียบและตรวจสอบความปลอดภัยของตู้ปลอดเชื้อ สอบเทียบตู้ดูดควัน สอบเทียบและตรวจสอบความปลอดภัยเครื่องเอ็กซเรย์และ X-ray Portable สอบเทียบและตรวจสอบความปลอดภัยเครื่องเอ็กซเรย์ฟัน สอบเทียบตู้ HPLC	185,748.00	
	2. จ้างเหมาเปลี่ยนสารกรองระบบผลิตน้ำดื่ม	เปลี่ยนสารกรอง, ล้างถังเก็บน้ำ , ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์	62,000.00	
	3. ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์น้ำประปาของโรงพยาบาล	ตรวจวิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยส่งตรวจ 2 ครั้ง/ปี	35,000.00	
	4. ค่าจ้างวิเคราะห์น้ำเสียฯ	ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยส่งตรวจ 6 ครั้ง/ปี	23,300.00	
	5. จ้างบริการสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม	จ้างบริการ BMS-HOSxP Activation รายปี 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567)	89,000.00	
	6. งานจ้างเหมาบริการอื่น ๆ		404,952.00	
	11.2 จ้างเหมาบริการเพื่อปรับปรุงอาคาร สถานที่ของโรงพยาบาล		2,200,000.00	

บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงิน	คำชี้แจงและเหตุผล
	1. ซ่อมแซมใบพัดเติมอากาศระบบบำบัดน้ำเสีย	ซ่อมแซมใบพัดเติมอากาศระบบบำบัดน้ำเสีย	250,000.00	- อุปกรณ์ชำรุด อายุการใช้งานมากกว่า 33
	2. ซ่อมระบบประปาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ	- เปลี่ยนปั๊มสูบน้ำดิบและสูบน้ำขึ้นถังสูง จัดทำระบบสูบน้ำดิบและขึ้นถังสูง เปลี่ยนตู้คอนโทรลระบบสูบน้ำดิบและถังสูง	500,000.00	- อุปกรณ์ชำรุด อายุการใช้งานมากกว่า 29 ปี
	3. ปรับปรุงหอผู้ป่วยฝ้ายคำ	- ซ่อมเพดานห้องน้ำผู้ป่วย หอผู้ป่วยฝ้ายคำ 1 - ทำกันซึมหลังคาทางขึ้น หอผู้ป่วยฝ้ายคำ 2 - ทาสีระเบียงหลังห้องนอนผู้ป่วย หอผู้ป่วยฝ้ายคำ 2	250,000.00	- เพดานห้องน้ำผู้ป่วยชำรุด/ซ่อมบ่อยส่งผลเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากน้ำที่รั่วไหล ผู้ป่วยวาดเขียนข้อความบนผนังไม่สะอาดสวยงาม
	4. ปรับปรุงห้องน้ำ หอผู้ป่วยกรุณา ชั้น 1-2	- ซ่อมฝ้าเพดาน , ซ่อมท่อรั่ว , ทาสี - ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำแบบแขวนเพดาน	300,000.00	น้ำรั่วซึม/เพดานชำรุด น้ำรั่วจากห้องน้ำชั้นปัจจุบันห้องน้ำไม่มีฝักบัวปัจจุบันเป็นก๊อกน้ำที่โผล่มาจากผนังเสี่ยงต่อการทำร้ายตัวเอง

บร. 4-1 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ค่าจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	ประเภทการจ้างเหมาบริการ	รายละเอียดลักษณะงานที่จ้าง	จำนวนเงิน	คำชี้แจงและเหตุผล
	5. ปรับพื้นลาดจอดรถหลังอาคารผู้ป่วยนอก	- ปรับพื้นหินคลุก อัดพื้นให้แน่น	50,000.00	เพื่อให้บริการที่จอดรถของผู้ใช้บริการ
	6. ซ่อมแซมบันไดหนีไฟ หอผู้ป่วยเมตตา	- ซ่อม ปรับปรุงโครงสร้าง บันไดเหล็ก ทาสี	50,000.00	ปรับปรุงบันไดเหล็กเป็นสนิม ผุ โครงสร้างไม่แข็งแรง
	7. ซ่อมแซมศาลาญาตเยี่ยมชายและห้องน้ำ	- ซ่อมแซมหลังคา , เจาะผนัง ,ปรับปรุงห้องน้ำ	100,000.00	- เพื่อใช้เป็นสถานที่พักคอยของผู้มาใช้บริการและบุคลากร
	8. ปรับปรุงบ่อดักไขมันโรงอาหาร	งานปรับปรุงบ่อดักไขมันโรงอาหาร	100,000.00	- เนื่องจากโรงอาหารเดิม ไม่มีบ่อดักไขมัน
	9.ติดตั้งกันสาดหลังคา แบบโปร่งแสง	- โครงสร้างเหล็ก มุงหลังคาด้วยแผ่นโพลีคาบอเนต	100,000.00	- ใช้กันฝน บริเวณระเบียงทางเดินเข้าห้อง negative pressure
	7. อื่นๆสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายในโรงพยาบาล		500,000.00	
	รวมทั้งสิ้น		**17,661,200.00**	

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

บร. 5 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบดำเนินงาน (ค่าสาธารณูปโภค) ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567	คำชี้แจง
	จำนวนเงิน	
ค่าสาธารณูปโภค		
1. ค่าไฟฟ้า	5,180,300.00	
2. ค่าน้ำประปา	1,700,000.00	
3. ค่าบริการโทรศัพท์	-	
3.1 ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน	250,000.00	
3.2 ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	110,000.00	
4. ค่าบริการไปรษณีย์	350,000.00	
5. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	
5.1 ค่าบริการสื่อสารอื่น	-	
จ้างบริการเชื่อมเครือข่ายอินเตอร์เน็ต		
- โรงพยาบาลสวนปรุง	360,000.00	
- ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ	12,000.00	
เช่าพื้นที่เพื่อทำเว็บไซต์ของโรงพยาบาล	4,100.00	
จ้างต่ออายุโดเมนเนม	900.00	
เช่าใช้บริการระบบ Line Office Account	22,000.00	
ค่าเช่าพื้นที่วารสารออนไลน์	10,700.00	
รวมค่าสาธารณูปโภค	**8,000,000.00**	

บร. 6 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567	คำชี้แจง
	จำนวนเงิน	
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	897,389.00	
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,338,600.00	
3. ครุภัณฑ์การแพทย์	1,250,500.00	
4. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	80,000.00	
5. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	32,800.00	
6. ครุภัณฑ์การเกษตร	301,600.00	
7. ครุภัณฑ์การศึกษา	-	
8. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	334,250.00	
9. ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว	375,400.00	
10. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,225,160.00	
11. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	31,000.00	
12. ครุภัณฑ์โรงงาน	34,600.00	
13. ครุภัณฑ์กีฬา	-	
14. ครุภัณฑ์ดนตรี	5,000.00	
15. ครุภัณฑ์สำรวจ	-	
16. ครุภัณฑ์สนาม	-	
รวมค่าครุภัณฑ์	**9,906,299.00**	

บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567					คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐาน และคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน						
	1.1 โต๊ะทำงาน	- ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 60 x 75 ซม.	ตัว	3,850.00	4	15,400.00	เพื่อใช้ทดแทนของเดิมที่ชำรุดงานจิตเวชฉุกเฉิน ER (1) ก. เทคนิคบริการฯ (1) ก. การแพทย์ (2)
	1.2 โต๊ะพับหน้าสแตนเลส	- ขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 150 x 75 ซม.	ตัว	3,500.00	1	3,500.00	เพื่อใช้สำหรับวางหม้อนึ่งลูกประคบสมุนไพรปัจจุบันวางบนโต๊ะไม้อัด ไม่แข็งแรง สัมผัสน้ำชำรุดเสื่อมสภาพ ก. แพทย์แผนไทย (1)
	1.3 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	- ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 60 x 75 ซม., มีถาดเลื่อนสำหรับวางแป้นพิมพ์	ตัว	3,450.00	1	3,450.00	เพื่อใช้ในการวางคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ตึกธนู (1)

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567					คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
	1.4 เก้าอี้สำนักงาน	- มีพนักพิง มีที่วางแขน หมุนปรับระดับได้	ตัว	2,300.00	34	78,200.00	เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด ก.สารนิเทศฯ (2), ศูนย์จำหน่าย (2), สนง.ผอ. (3), งานจ่ายยาผู้ป่วยใน (6), ก.ผู้ป่วยนอก (6), ก.โภชนาการ (3), ก.จิตเวชเด็กฯ (1), หอผู้ป่วยอารี 1 (2), หน่วยจ่ายกลาง (1), เพื่อใช้ในหน่วยงาน ของก.เทคนิคบริการ (1), ก.จิตวิทยา (4), ศูนย์ ECT (1) และตึกธนู (1)

บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567					คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐาน และคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
	1.5 เก้าอี้จัดเลี้ยง	- เก้าอี้บุนวม โครงเหล็ก , มีพนักพิง ไม่มีที่วางแขน	ตัว	600.00	29	17,400.00	เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด ก.จิตเวชเด็กฯ (2) , เพื่อใช้ในห้องประชุมและห้องทำกลุ่มผู้ป่วย หอผู้ป่วยฝ้ายคำ 1 (5), เพื่อใช้สำหรับรับประทานอาหารของผู้ป่วย หอผู้ป่วยวิสุทธา 1 (15) , เพื่อใช้บริการผู้ป่วย หอผู้ป่วยเมตตา 2 (5) และเพื่อใช้ประจำหน่วยงาน ก. จิตวิทยา (2)
	1.6 เก้าอี้พลาสติก	- มีพนักพิง ไม่มีที่วางแขน	ตัว	220.00	100	22,000.00	เพื่อทดแทนของเดิมเก่าและชำรุด และมีไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ก.บริหารทั่วไป (100)

บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567					คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐาน และคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
	1.7 เก้าอี้กลมทรงสูง	- บุนวม มีพนักพิง, ขนาดไม่น้อยกว่า 43x43x95 ซม.	ตัว	1,329.00	1	1,329.00	เพื่อใช้นั่งพักขณะช่วยหายใจผู้ป่วยบนหัวเตียงห้อง negative pressureและพยาบาลนั่งขณะสังเกตุอาการข้างเปลนอนผู้ป่วย ECT (1)
	1.8 พัดลมโคจรแบบติดเพดาน	- ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว, เลือกปรับแรงลมได้ 3 ระดับ, มีฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5	ตัว	1,800.00	35	63,000.00	เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดของ หอผู้ป่วยจิระ 2 (6), หอผู้ป่วยจิระ 1 (5), หอผู้ป่วยฝ้ายคำ 1 (10), หอผู้ป่วยฝ้ายคำ 2 (5), เพื่อให้บริการผู้ป่วย หอผู้ป่วยกรุณา 1 (7), ตึกธนู (2)

บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567					คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
	1.9 พัดลมแบบตั้งพื้น	- ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว, เลือกปรับแรงลมได้ 3 ระดับ, มีฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5	ตัว	1,800.00	17	30,600.00	เพื่อใช้ทดแทนของเดิมที่ชำรุด ก.ทรัพยากรบุคคล (1), ก.สังคมฯ (4), หน่วยจ่ายกลาง (2), เพื่อให้บริการผู้ป่วยตึกธนู (4), ใช้ในหน่วยงาน ก.จิตวิทยา (2), ใช้ในบ้านพักแพทย์ประจำบ้าน (4)
	1.10 พัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก	- ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว, มีฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5	เครื่อง	1,000.00	10	10,000.00	เพื่อใช้ทดแทนของเดิมที่ชำรุด ของก.ผู้ป่วยนอก (ห้องรายงานแพทย์ 1, ห้องหัวหน้าตึก 1), หอผู้ป่วยจิร 2 (2), เพื่อใช้ในห้องล้างภาชนะ ของก.โภชนาการ (8)

บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567					คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐาน และคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
	1.11 พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง	- ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว, มีฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5	เครื่อง	1,200.00	12	14,400.00	เพื่อใช้ทดแทนของเดิมที่ชำรุดของหน่วยจ่ายกลาง (1), ติดตั้งเพิ่มหน่วยงานจ่าย (1), เพื่อติดตั้งภายในห้องน้ำผู้ป่วยหอผู้ป่วยฝ้ายคำ 2 (5), หอผู้ป่วยอารี 1 (4), ศูนย์จำหน่าย (1)
	1.12 เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	- แบบติดผนัง, ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู, ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง, เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5, ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน, มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์, การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่าการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ, แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว, ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร, สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร	เครื่อง	21,500.00	3	64,500.00	เพื่อใช้ติดตั้งบ้านพักแพทย์ประจำบ้าน (2), บ้านอุ่นใจ (1)

บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567					คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐาน และคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
	1.13 เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	- แบบติดผนัง, ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู, ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง, เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5, ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน, มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์, การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่าการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ, แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว, ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร, สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร	เครื่อง	24,900.00	3	74,700.00	เพื่อใช้ติดตั้งบ้านพักแพทย์ประจำบ้าน (1), บ้านอุ่นใจ (2)

บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567					คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐาน และคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
	1.14 เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน	- แบบแขวน, ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู, ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง, เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5, ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน, มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์, การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่าการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ, แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว, ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร, สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร	เครื่อง	53,600.00	5	268,000.00	เพื่อใช้ติดตั้งหอพักปฐมา ชั้น 1 (5)

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567					คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐาน และคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
	1.15 โทรศัพท์เคลื่อนที่	- แบบ Smart Phone,จอ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว, ความจุขั้นต่ำ 4 GB RAM, พื้นที่เก็บข้อมูล ไม่น้อยกว่า 64 GB.	เครื่อง	9,500.00	3	28,500.00	เพื่อใช้สำหรับสื่อสารข้อมูลผู้ป่วยระหว่างญาติ สหวิชาชีพภายในและภายนอก รพ. ผ่านไลน์ เช่น เอกสารการโอนชำระเงิน ข้อมูลผู้ป่วยต่างชาติระหว่างหน่วยงาน, หอผู้ป่วยพิเศษขนาน (1), หอผู้ป่วยปัญญา (1), ศูนย์จิตสังคม (1)
	1.16 โทรศัพท์แบบไร้สายพร้อมระบบตอบรับอัตโนมัติ	- ระบบตอบรับอัตโนมัติ, เวลาบันทึกสูงสุด 22 นาที	เครื่อง	8,500.00	1	8,500.00	เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการ เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความรวดเร็วแก่ผู้ใช้บริการ ของก. สารนิเทศฯ (1)

บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567					คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
	1.17 โทรศัพท์แบบไร้สาย	- หน้าจอ LED แสดงการทำงาน, แสดงหมายเลขโทรศัพท์ และสามารถชาร์ตแบตเตอรี่ได้	เครื่อง	1,990.00	14	27,860.00	เพื่อใช้ทดแทนของเดิมที่ชำรุด ของก.เทคนิคบริการ (1), ก.สังคมฯ (1), หอผู้ป่วยเมตตา 1 (1), ก.ผู้ป่วยนอก (2), ก.จิตเวชฉุกเฉิน (2), หอผู้ป่วยขนาน (2), หอผู้ป่วยเมตตา 1 (1), หอผู้ป่วยเมตตา 2 (1), หอผู้ป่วยสหทัย 1 (2), เพื่อใช้ในหน่วยงานเนื่องจากไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ของก.วิจัย (1)
	1.18 แท่นตัดกระดาษ	- เป็นแท่นตัดกระดาษแบบมือโยก, สำหรับตัดกระดาษขนาด A4, มีสเกลบนฐาน	เครื่อง	950.00	1	950.00	เพื่อใช้สำหรับตัดกระดาษ เพื่อทำเอกสารกำกับยาไปรษณีย์ฯลฯ งานจ่ายยาผู้ป่วยนอก

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567					คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐาน และคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
	1.19 รถเข็นของ	- แบบ 4 ล้อ, ด้ามจับพับเก็บได้, รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 150 กิโลกรัม	คัน	4,850.00	2	9,700.00	เพื่อใช้สำหรับขนน้ำดื่ม โรงผลิตน้ำดื่ม (1) และขนเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ของก.เภสัชกรรม (คลังยา) (1)
	1.20 รถเข็นตระแกรงรอบ	- แบบ 4 ข้อ พร้อมตระแกรงโลหะ, ล้อผลิตจากพลาสติกโพลียูริเทน (PU), รับน้ำหนักการบรรทุกได้สูงสุด 300 กิโลกรัม	คัน	3,400.00	1	3,400.00	เพื่อใช้สำหรับขนอาหารในการจัดงานเลี้ยงของโรงพยาบาล ของก.โภชนาการ
	1.21 ตู้ลิ้นชัก 3 ชั้น	- แบบล้อเลื่อน มีกุญแจล็อค	ตู้	2,500.00	1	2,500.00	เพื่อจัดเก็บเอกสาร ของก.วิจัยฯ
	1.22 ตู้ลิ้นชักเหล็ก 3 ชั้น	- ขนาดไม่น้อยกว่า 45x60x100 เซนติเมตร	ตู้	3,500.00	1	3,500.00	เพื่อใช้เก็บเอกสาร ของก.จิตวิทยา
	1.23 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	- สูง 4 ชั้น, แบบบานเลื่อนกระจก	ตู้	5,450.00	2	10,900.00	เพื่อใช้เก็บเอกสารในงาน Psychiatric Home Ward ของศูนย์จิตสังคมบำบัด (1), เพื่อใช้เก็บเอกสารของหน่วยงาน ของก.จิตวิทยา (1)
	1.24 ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก	- แบบ 12 ช่อง	ตู้	9,000.00	1	9,000.00	เพื่อใช้เก็บของใช้ส่วนตัวบุคลากร ของก.จิตเวชฉุกเฉิน (1)

บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567					คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
	1.25 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	- แบบ 2 บานเปิด	ตู้	5,450.00	2	10,900.00	เพื่อใช้ทดแทนตู้ไม้เดิมที่ชำรุด ของหอผู้ป่วยฝ้ายคำ 2 (1) และใช้เก็บอุปกรณ์ของตึกฝ้ายคำ 1 (1)
	1.26 ตู้เสื้อผ้าไม้	- แบบ 2 บานเปิด	ตู้	3,800.00	4	15,200.00	เพื่อใช้ประจำบ้านพักแพทย์ประจำบ้าน ของก.การแพทย์ (4)
	1.27 เครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า 2 รู	- สามารถเจาะรูได้ครั้งละ 480 - 500 แผ่น (70 แกรม), เจาะกระดาษได้สูงสุด 1-50 มม., มีจุดเซนเซอร์จัดกึ่งกลางกระดาษ	เครื่อง	45,000.00	1	45,000.00	เพื่อใช้ในการจัดเก็บเอกสารของก.เวชระเบียน
	1.28 เครื่องเจาะกระดาษ 2 รู ขนาดใหญ่	- เจาะกระดาษได้หนา 145 แผ่น (80 แกรม), แกนตั้งระยะปรับขนาดของกระดาษ พร้อมปุ่มล็อก ป้องกันกระดาษเลื่อน, ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 8 ซม., เส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ 6 มม.	เครื่อง	8,500.00	1	8,500.00	เพื่อใช้ทดแทนของเดิมที่ชำรุด ของก.พัสดุ
	1.29 เครื่องเย็บกระดาษ	- เย็บกระดาษได้หนา 30 - 120 แผ่น (80 แกรม), บรรจุลวดเย็บได้ 2 แถว (50 - 100 เข็ม)	เครื่อง	4,500.00	1	4,500.00	เพื่อใช้ทดแทนของเดิมที่ชำรุดของ ก.เวชระเบียน

บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567					คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐาน และคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
	1.30 อินเตอร์คอม แบบเดินสาย	- เครื่องแม่ จำนวน 1 เครื่อง, เครื่องลูก จำนวน 1 เครื่อง	เครื่อง	4,000.00	3	12,000.00	เพื่อใช้ทดแทนของเดิมที่ชำรุดของหอผู้ป่วย ขนาน (1), เพื่อใช้ติดตั้งระหว่างห้อง negative pressure กับห้องทำหัตการ ของศูนย์รักษาด้วยไฟฟ้า (1),เพื่อใช้ในหน่วยงานของหอผู้ป่วยกรุณา 1 (1)
	1.31 ศาลาญาติเยี่ยม	- ทำด้วยไม้สัก และไม้เนื้อแข็งผสมกัน, ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 x 1.80 เมตร	หลัง	30,000.00	1	30,000.00	เพื่อให้บริการผู้ป่วยและญาติ
	รวมค่าครุภัณฑ์สำนักงาน					**897,389.00**	
2	**ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**						
	2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core)และ 16 แกนเสมือน (16 Thread)และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost)โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.4 GHz จำนวน 1 หน่วย	เครื่อง	32,000.00	4	128,000.00	ใช้ทดแทนอายุ > 10 ปี

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567					คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐาน และคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
		- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory					
		รวมในระดับ (Level)เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB					
		- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง					
		หรือดีกว่า ดังนี้					
		1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ					
		2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics					
		Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ					
		3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ					
		ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB					
		- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB					
		- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State					
		Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย					
		- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T					
		หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง					
		- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง					

บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567					คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
		- มีแป้นพิมพ์และเมาส์					
		- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย					
	2.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One	- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก	เครื่อง	24,000.00	15	360,000	ทดแทน
	สำหรับงานประมวลผล	(6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread)					(1)ตึกเมตตา 2 (2558 1 เครื่อง)
		และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้					(1)ตึกฝ้ายคำ 1 (2555)
		ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost)					(1)ตึกอารี 1 (2556)
		โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.6 GHz จำนวน 1 หน่วย					(1)ศูนย์จำหน่าย (2555,2558)
		- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำ แบบ Cache Memory					(1)งานจ่ายยาผู้ป่วยนอก (2556)
		รวมในระดับ (Level)เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB					(1)งานจ่ายยาผู้ป่วยใน (2558,2559)
		- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้					(1)เวชระเบียน (2558 2 เครื่อง)
		1) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจรหลักที่มีความสามารถในการใช้					(1)เครือข่าย (2555 11 ปี 1 เครื่อง)
		หน่วยความจำแยกจากหน่วยความจำหลักขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB					(3)ER (2554,2555,2556)
		2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ					(1)บริหารทั่วไป (2554)
		ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB					(1)งานธุรการ (2554)

บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567					คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐาน และคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
		- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB					
		- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State					ขอเพิ่ม
		Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย					กลุ่มงานจิตวิทยา (1)
		- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T					ตึกจิระ 2 (1)
		หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง					ศูนย์เครื่องมือแพทย์ (1)
		- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง					
		- มีแป้นพิมพ์และเมาส์					
		- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)					
		- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth					

บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567					คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐาน และคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
	2.3 เครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อน	- เป็นเครื่องพิมพ์ชนิด ใช้ความร้อนในการพิมพ์	เครื่อง	6,000.00	11	66,000.00	ขอเพิ่ม เนื่องจากใช้พิมพ์ฉลากยา บาร์โค้ดฉลากยา สติ๊กเกอร์
	(Thermal printer)	- ความละเอียดสูงสุดต้องไม่น้อยกว่า 203 DPI					งานจ่ายยาผู้ป่วยนอก (1)
		- มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร/วินาที (mm/s)					ก.เวชระเบียน (3) ขอเพิ่มเพราะShare เครื่องคอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง + Kiosk ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาด หยิบผิดคิว และมี Error
		- ขนาดกระดาษที่รองรับสูงสุดต้องไม่น้อยกว่า 80 มิลลิเมตร					ก.จิตเวชเด็กฯ (1)
		- มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 8 MB					OPD (3)
		- รองรับการพิมพ์บาร์โค้ด 1D รูปแบบต่างๆ เช่น Code 128, Code 39					Biofeedback (1) ใช้สำหรับพิมพ์คิวในการออกหน่วย
		, Code 93 และ EAN-13ได้เป็นอย่างน้อย					
		- มีพอร์ตการเชื่อมต่อ USB หรือมีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)					
		แบบ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง					เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด

บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567					คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐาน และคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
		- รองรับกระดาษแบบยาวต่อเนื่อง และแบบมีสัญลักษณ์ (Mask) ได้					งานจ่ายยาผู้ป่วยใน (1)
		- สามารถตัดกระดาษได้					ตึกอารี 1 (1)
	2.4 เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์	- รองรับขนาดม้วนกระดาษไม่น้อยกว่า 5"/127mm	เครื่อง	12,000.00	1	12,000.00	ทดแทน ของเดิมที่ชำรุด
		- สามารถใช่ร่วมกับ ผ้าหมึก (ribbons) เพื่อพิมพ์ลงบนฉลากสติ๊กเกอร์ได้					หน่วยจ่ายกลาง (1)
		- มีช่องเชื่อมต่อผ่าน usb					
	2.5 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์	- สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)	ตัว	700.00	6	4,200.00	เพื่อใช้ทดแทนของเดิม (5)
	(Smart Card Reader)	ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 ได้					OPD (3) เนื่องจากอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมเสีย
		- มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz					เครื่องวัดความดัน 3 ตัว
		สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้					เวชระเบียน 2
		- สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)					ขอเพิ่ม 1
		ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย					งานเทคโนโลยี 1
							(สำหรับเข้าใช้งานระบบ HDC)

บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567					คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐาน และคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
	2.6 อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ NAS	- เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage)	ตัว	35,000.00	2	70,000.00	ขอเพิ่มเพื่อรองรับระบบ DR-site
		ซึ่งสามารถทำงานในระบบ NAS (Network Attached Storage) ได้					
		มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ SAS หรือดีกว่า					
		ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 TB จำนวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วย					
		- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T					
		หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง					
		- สามารถทำงาน แบบ Raid ไม่น้อยกว่า JBOD, 0, 1, 5					
		=- รองรับการทำงานผ่านโปรโตคอล อย่างน้อยดังนี้ SMB , AFP , NFS , FTP , SNMP เป็นต้น					
		=- รองรับการใช้งานผ่านระบบเครือข่าย IPV4 และ IPV6					
	2.7 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)	- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model	ตัว	13,000.00	3	39,000.00	ขอเพิ่มเพื่อรองรับระบบ DR-site
	ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T					
		หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 24 ช่อง					
		- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง					
		- รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า 16,000 Mac Address					
		- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้					

บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567					คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐาน และคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
	2.8 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)	ตัว	5,700.00	4	22,800.00	ขอเพิ่มเพื่อสำรองข้อมูลผู้ป่วยรับบริการ
		- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที					ระหว่างเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้อง (OPD)
	2.9 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)	ตัว	2,500.00	40	100,000.00	ขอทดแทนของเดิมเนื่องจากซื้อล่าสุดปี 2562
		- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที					งานบริการผู้ป่วยนอก (46)
							สำหรับอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (20)
							โภชนาการ (3)
							ก.พัฒนาศักยภาพเครือข่าย(6)
							จิระ1 (2)
							ECT (3)
							คลังยา (5)

กรมอุทยานแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567					คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
	2.10 เครื่องวัดอุณหภูมิไร้สาย	- รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณไร้สายตามมาตรฐาน 802.11g	ตัว	600.00	21	12,600.00	เพื่อใช้สำหรับวัดอุณหภูมิตู้เย็นสำหรับแช่ยา
		- รองรับการทำงานที่อุณภูมิ -10องศา ถึง 85 องศา					และสามารถเชื่อมต่อการแจ้งเตือนอุณภูมิผ่านระบบไลน์
		- รองรับการทำงานที่ความดันไฟ 3-5.5					คลังยา (2)
		- สามารถรายงานผลอุณภูมิผ่านหน้าเว็บไซต์					ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก (1)
		- รองรับการแจ้งเตือนผ่าน line					ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน (1)
							ศูนย์ ECT (1)
							วิสุทธาล่าง (1)
							เมตตาล่าง (1)
							เมตตาบน (1)
							ขนาน (1)
							กรุณา 1 (1)
							ปัญญา (1)
							จิระล่าง (1)
							จิระบน (1)
							ฝ้ายคำล่าง (1)
							ฝ้ายคำบน (1)

บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567					คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
							อารีล่าง (1)
							สหทัย (1)
							ห้อง Lab (2)
							สำรอง (1)
	2.11 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย	- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11b, g, n, ac) ได้เป็นอย่างน้อย	ตัว	4,000.00	6	24,000.00	ขอเพิ่ม (6)
	(Access Point) แบบที่ 1	- สามารถทำงานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz					ห้องประชุมเกียรติภูมิ
		- สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างน้อย					ห้องประชุมข้างลิฟท์
		- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T					ห้องประชุม excellence
		หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง					ห้องประชุมชั้น 2 จิตสันติ
		- สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet)					ห้องประชุมองค์กรแพทย์
		- สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทางโปรแกรม Web Browser ได้					ห้องประชุมเล็ก OPD ใหม่

บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567					คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐาน และคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
	2.12 ชุดระบบศูนย์กลางจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมโปรแกรมการบริหารจัดการรวมข้อมูลสุขภาพ	ชุดโปรแกรมจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมโปรแกรมการบริหารจัดการ	ระบบ	1,500,000.00	1	1,500,000.00	
	อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ (Unifier Archive	รวมข้อมูลสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ชนิด DICOM จำนวน 1 ระบบ					
	System)	คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล					
		จำนวน 2 ชุด					
	รวมค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					2,338,600.00	

บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567					คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐาน และคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
3	ครุภัณฑ์การแพทย์						
	3.1 ยูนิตทำฟัน	ก. คุณสมบัติทั่วไป 1) ประกอบด้วย ระบบให้แสงสว่าง ระบบเครื่องกรอฟัน ระบบควบคุมระบบดูดน้ำลาย ระบบน้ำบ้วนปาก และเก้าอี้คนไข้ 2) ยูนิตมีจุดต่อ Coupling น้ำ สำหรับเครื่องขูดหินปูนพร้อมปุ่มปรับปริมาณน้ำและมีหัวต่อแบบNon-return Valve สำหรับเสียบท่อน้ำได้ 3) มีที่ดูฟิล์มเอกซเรย์ ในตำแหน่งที่ผู้ให้การรักษาสามารถดูได้สะดวกและชัดเจน 4) ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์และลดแรงดันไฟฟ้าให้ไม่เกิน 50 โวลต์ ยกเว้นส่วนที่ใช้จ่ายพลังให้กับมอเตอร์ต้นกำลัง	เครื่อง	460,000.00	1	460,000.00	เพื่อใช้ทดแทนยูนิตทำฟันเดิม ก.ทันตกรรม (1)

บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567					คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐาน และคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
		ข. คุณสมบัติทางเทคนิค 1) ระบบให้แสงสว่าง (1) แสงสว่างที่ได้ปราศจากความร้อน (2) ให้ความเข้มแสงที่ระยะโฟกัสไม่ต่ำกว่า 13,000 และไม่เกิน 28,000 ลักซ์ (Lux: lx) (3) ระยะโฟกัสที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร (4) Color Temperature อยู่ระหว่าง 3,600 - 6,500 เคลวิน (K) ปรับระดับโคมไฟได้สะดวกทั้งแนวดิ่งและแนวระนาบ 2) ระบบเครื่องกรอฟัน (1) เครื่องกำเนิดอากาศอัด (Air Compressor) - เป็นระบบที่ไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น - กำลังของมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 1 แรงม้า - จำนวนรอบการหมุนของมอเตอร์ไม่เกิน 1,500 รอบต่อนาที - สามารถผลิตปริมาณอากาศอัด ที่ 5 บาร์ ได้ไม่น้อยกว่า 70 ลิตรต่อนาที - มีระบบป้องกันมอเตอร์ชำรุด เมื่อเกิดภาวะผิดปกติ - ถังเก็บอากาศอัดภายในเคลือบกันสนิม ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลิตร พร้อม Safety Valve และมาตรวัดแสดงแรงดันอากาศอัดที่เก็บอยู่ในถังและมีวาล์วเปิดปล่อยอากาศอัดและน้ำทิ้งติดตั้งใช้งานได้อย่างสะดวก - มีสวิตช์อัตโนมัติควบคุมการทำงานของมอเตอร์ ให้แรงดัน					

บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567					คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐาน และคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
		- มีระบบป้องกันมอเตอร์ชำรุด เมื่อเกิดภาวะผิดปกติ - ถังเก็บอากาศอัดภายในเคลือบกันสนิม ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ลิตร พร้อม Safety Valve และมาตรวัดแสดงแรงดันอากาศอัดที่เก็บอยู่ในถังและมีวาล์วเปิดปล่อยอากาศอัดและน้ำทิ้งติดตั้งใช้งานได้อย่างสะดวก - มีสวิตช์อัตโนมัติควบคุมการทำงานของมอเตอร์ ให้แรงดันอากาศอัดในถังอยู่ในพิกัด โดยช่วง Cut-In มีแรงดันอากาศอัดไม่ต่ำกว่า 5 บาร์ - ชุดปรับปรุงคุณภาพอากาศอัด ต้องติดตั้งในห้องติดตั้งยูนิตทำฟัน โดยชุดปรับปรุงคุณภาพอากาศอัด ต้องมีองค์ประกอบและการติดตั้งเรียงลำดับ ก่อนเข้ายูนิตทำฟัน ดังนี้ ขจัดน้ำที่เกิดจากการควบแน่นภายในอากาศอัดด้วย Water Separator ชนิด Auto-drained ที่มี Differential Pressure Indicator จำนวน 1 ตัว กรองอนุภาคที่แขวนลอยในอากาศอัดให้มีขนาดไม่เกิน 5 ไมครอน ด้วย Air Filter พร้อม Metal Guard หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่า จำนวน 1 ตัว กรองอนุภาคที่แขวนลอยในอากาศอัดให้มีขนาดไม่เกิน 1 ไมครอน ด้วย Mist Separator with Differential Pressure Indicator พร้อม Metal Guard หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่า จำนวน 1 ตัว					

บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567					คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
		(2) ด้ามกรอซ้ำ - Micromotor เป็นชนิด Electric หรือ Air Micromotor โดยมีด้านท้ายเป็นแบบ Mid West Type (4 Holes) - สามารถต่อสเปรย์น้ำได้และสามารถปรับความเร็วได้ - มีด้ามต่อชนิดตรง (Straight) และหักมุม (Contra-Angle) อย่างละ 1 ด้ามต่อ - สามารถฆ่าเชื้อโรคโดยการนึ่งฆ่าเชื้อได้โดยทนความร้อนได้สูงถึง 135 องศาเซลเซียส ยกเว้น Electric Micromotor (3) Triple Syringe สามารถเป่าน้ำหรือลม หรือน้ำและลมพร้อมกัน ปลายทิปสามารถถอดออกฆ่าเชื้อด้วยการนึ่งฆ่าเชื้อได้ (4) สายด้ามกรอและ Triple Syringe ทุกเส้นเป็นเส้นตรงทำด้วยซิลิคอน (5) ภาชนะบรรจุน้ำกลั่นสำหรับใช้กับหัวกรอ - เป็นภาชนะใส ทนความดันไม่น้อยกว่า 3 บาร์ - มีความจุไม่น้อยกว่า 1 ลิตร - สามารถถอดเปลี่ยนภาชนะออกเพื่อเติมน้ำหรือทำความสะอาดได้สะดวก - มีระบบระบายลมทันที ก่อนถอดเปลี่ยน - มีภาชนะสำรอง 2 ใบ 4) ระบบควบคุม (1) ระบบการควบคุมการทำงานของด้ามกรอ					

บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567					คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐาน และคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
		5) ระบบดูดน้ำลาย (Saliva Ejector และ High Volume Suction) (1) เป็น Motor Suction หรือ Air Suction ที่ไม่ใช้น้ำร่วมในการทำให้เกิดแรงดูด (2) แรงดูดของ High Volume Suction มีค่าแรงดูดอยู่ไม่ต่ำกว่า - 80 มิลลิเมตรปรอท (mmHg) หรือเทียบเท่า (3) Saliva Ejector และ High Volume Suction สามารถทำงานพร้อมกันได้ และการทำงานเป็นแบบอัตโนมัติ (4) มีที่ดักเศษวัสดุที่ดูดก่อนปล่อยลงท่อน้ำทิ้ง และสามารถนำออกมาล้าง และทำความสะอาดได้ (5) ต้องมีการป้องกันของเหลวจากการดูดเข้าสู่ตัวมอเตอร์ ได้ในทุกกรณี (6) มีระบบป้องกันมอเตอร์ชำรุด กรณีใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน (7) ลมที่ปล่อยออกมาจาก Motor Suction ต้องผ่าน Bacterial Filter โดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพการดูดลดลง (8) Bacterial Filter สามารถถอดเปลี่ยนหรือทำความสะอาดได้สะดวก และมีสำรอง 1 ชุด (9) สายดูดสำหรับ Saliva Ejector และ High Volume Suction ผนังด้านในทำด้วยซิลิคอน หรือเคลือบซิลิคอนมีคุณสมบัติไม่หด					

บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567					คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐาน และคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
		7) เก้าอี้คนไข้ (1) สามารถปรับพนักเก้าอี้ให้เอน นั่ง หรือนอน และสามารถปรับระดับ ความสูงต่ำของเก้าอี้ได้ด้วยระบบไฮดรอลิก หรือ Gear Motor (2) Headrest จะต้องมีที่รองรับ Occipital Prominence ของศีรษะคนไข้ และสามารถปรับสูงต่ำได้ ตามความต้องการ ตลอดจนสามารถใช้กับเด็กได้ (3) ระบบในการปรับตำแหน่ง Preset และ Autoreturn (Zero Position) เมื่อใช้กับคนไข้ที่มีน้ำหนักตัวมาก ตำแหน่งที่ตั้งไว้ต้องไม่เปลี่ยนแปลง (4) ปุ่มปรับตำแหน่ง Preset และ Autoreturn (Zero Position) จะต้องมีอย่างน้อย 2 จุด จาก 3 จุด ดังนี้ บริเวณถาดวางเครื่องมือเก้าอี้คนไข้ และบริเวณอ่างบ้วนปาก					

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567					คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
		8) อุปกรณ์ประกอบ (1) เก้าอี้ทันตแพทย์ จำนวน 1 ตัว มีล้อเลื่อนและปรับความสูง-ต่ำได้ ด้วยระบบ Pneumatic และมี Lumbar Support (2) เก้าอี้ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 ตัว มีล้อเลื่อนและปรับระดับความสูง - ต่ำได้ ด้วยระบบ Pneumatic มี Lumbar Support และที่พักเท้า (3) ด้ามกรอเร็วแบบที่ใช้สำหรับการผ่าตัดฟันคุด ไม่มีสเปรย์ลมออกจากด้ามกรอสู่บริเวณปฏิบัติงาน นึ่งฆ่าเชื้อโรคได้โดยทนความร้อนได้ถึง 135 องศาเซลเซียส (4) Automatic Voltage Stabilizer ขนาดไม่น้อยกว่า 5 kVA ใช้ควบคุมยูนิตทำฟันทุกระบบที่ใช้ไฟฟ้าโดยใช้ได้กับแรงดันกระแสไฟฟ้าสลับในช่วง 180 - 260 โวลต์ และแรงดันไฟฟ้าที่ปรับแล้วจะต้องไม่เกิน +/-5%					
	3.2 รถเข็นชนิดนั่ง	- โครงสร้างทำด้วยเหล็ก - พนักพิงหลังปรับได้ 5 ระดับจนถึงเอนนอน 180 องศา - มีเบรคมือและเบรคข้างล้อทั้งสองข้าง	คัน	17,500.00	2	35,000.00	เพื่อใช้ทดแทนของเดิมที่ชำรุด หอผู้ป่วยฝ้ายคำ 1 (1) หอผู้ป่วยสหทัย 1 (1)

บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567					คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
	3.3 ที่นอนป้องกันแผลกดทับ	- ที่นอนน้ำ ป้องกันแผลกดทับ - ขนาดไม่น้อยกว่า 95 x 195 x 10 ซม. - ลอนน้ำ จำนวน 5 ลอน - ลอนฟองยางพารา จำนวน 8 ลอน	ผืน	15,000.00	1	15,000.00	สำหรับผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย ป้องกันแผลกดทับ หอผู้ป่วยจิระ 1 (1)
	3.4 เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกร์ปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนก พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ	- โครงสร้างเตียงทำจากเหล็กคุณภาพสูง มีความแข็งแรงทนทาน - เป็นเตียงผู้ป่วยชนิดควบคุมด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้าใช้กับไฟฟ้า 220 V. AC ความถี่ 50/60 Hz พร้อมแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้า - เตียงมีขนาด (ก x ย) 110 x 220 ซม. - ส่วนรองรับตัวผู้ป่วย (พื้นเตียง) มีขนาด 195 x 90 ซม. ทำจากพลาสติก ABS มีรูเพื่อระบายอากาศให้กับที่นอน - มีแผงควบคุมฝั่งในราวกั้นเตียง ทั้งด้านในและด้านนอก และรีโมทควบคุมบริเวณท้ายเตียง สามารถปรับการทำงานต่างๆ ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า - แผงควบคุมการทำงาน รีโมทคอนโทรลชนิดมีสาย 1 ชุด โดยสามารถปรับการทำงานได้ดังต่อไปนี้ปรับหลัง ขึ้น-ลง, ปรับเข่า ขึ้น-ลง, ปรับสูง-ต่ำ ขึ้น-ลง, ปรับหลังและเข่าขึ้น-ลงพร้อมกัน และมีปุ่ม CPR	เตียง	55000	2	110,000.00	เพื่อใช้ทดแทนของเดิมที่ชำรุด 1 เตียง และ Plan premium ward หอผู้ป่วยพิเศษขนาน (1)

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567					คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
	3.5 เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกร์ราวปีกนก พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ	- ส่วนหัวเตียงและท้ายเตียง ทำจากพลาสติก ABS สามารถถอดออก และสวมใส่ได้ง่าย - ราวกั้นเตียง เป็นแบบปีกนก ทำจากพลาสติก ABS พร้อมโช้คช่วยรั้งไม่ให้ราวกั้นเตียงลงเร็วจนเกินไป - ล้อทั้ง 4 ล้อ ทำด้วยยางสังเคราะห์ มีระบบเบรกแบบเซ็นทรัลล็อค - มีโต๊ะคร่อมเตียงชนิดประกอบติดกับเตียงและสามารถถอดออกได้	เตียง	33,000.00	3	99,000.00	เพื่อใช้ทดแทนของเดิมที่ชำรุด สำหรับผู้ป่วยฝ่ายกายแทรกซ้อน/สูงอายุ/สุรา หอผู้ป่วยจิระ 1 (3)
		- โครงสร้างทำด้วยเหล็กกล่องพ่นสีกันสนิม มีความแข็งแรงทนทาน - เตียงขนาดไม่น้อยกว่า 90 x 200 x 48-70 ซม. - พื้นเตียงแบ่งเป็น 4 ตอน - พนักหัวเตียงท้ายเตียง ทำจากวัสดุแข็งแรงทนทาน สามารถถอดเข้าออกได้ - สามารถปรับระดับด้านหัวเตียง ยกสูงได้ประมาณ 0-80 (±5) องศา สามารถปรับระดับด้านท้ายเตียง งอเข่ายกสูงได้ประมาณ 0-40 (±5) องศา					

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567					คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐาน และคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
		- สามารถปรับระดับสูง-ต่ำของตัวเตียง ได้ประมาณ 48-70 ซม. - มือหมุนทำจากวัสดุแข็งแรง สามารถปรับขึ้น-ลงได้สะดวก - มีล้อขนาด 5 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ มีเบรกทั้ง 4 ล้อ - มีที่นอน 1 ชุด หุ้มด้วยหนังเทียม - ราวสไลด์ สามารถปรับขึ้นลงได้โดยใช้มือบีบล็อกด้านท้ายราว					
	3.6 เตียงเฟาวเลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ข.	- พนักหัวท้ายเตียงทำด้วยโลหะเหลี่ยมขนาดไม่น้อยกว่า 1 1/2 นิ้ว ครอบด้วยแผ่นโลหะไม่เป็นสนิม - พื้นเตียงปูด้วยไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 9 มม. - มีมือหมุนยกพื้นเตียงได้ 2 ชุด สำหรับหมุนยกพื้นด้านหลังให้สูงขึ้นและหมุนยกเข่าให้อยู่ในลักษณะงอขาได้ - มีล้อยางชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัว จำนวน 4 ล้อ และมีล้อล็อกได้ไม่น้อยกว่า 1 คู่ - ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า 90 x 200 x 60 ซม. (รวมที่นอน) - อุปกรณ์ประกอบด้วย บันไดขึ้นเตียงโครงทำด้วยโลหะพ่นสี พื้นปูด้วยไม้อัด ทับบนด้วยพื้นยาง ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 20 ซม. ราวกั้นเตียงทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม เลื่อนขึ้น-ลงได้	เตียง	16,000.00	9	144,000.00	เพื่อใช้ทดแทนของเดิมที่ชำรุด หอผู้ป่วยจิระ 2 (1) หอผู้ป่วยอารี 1 (5) หอผู้ป่วยฝ้ายคำ 1 (2) หอผู้ป่วยพิเศษขนาน (1)

บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567					คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐาน และคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
	3.7 เตียงเฟาวเลอร์ ชนิดมือหมุนแบบพิเศษ	- พนักหัวท้ายเตียงทำด้วยโลหะเหลี่ยมขนาดไม่น้อยกว่า 1 1/2 นิ้ว ครอบด้วยแผ่นโลหะไม่เป็นสนิม - พื้นเตียงปูด้วยไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 9 มม. - มีมือหมุนยกพื้นเตียงได้ 2 ชุด สำหรับหมุนยกพื้นด้านหลังให้สูงขึ้นและหมุนยกเข่าให้อยู่ในลักษณะงอขาได้ - มีล้อยางชนิดมีลูกปืนหมุนได้รอบตัว จำนวน 4 ล้อ และมีล้อล็อกได้ไม่น้อยกว่า 1 คู่ - ขนาดเตียงไม่น้อยกว่า 90 x 200 x 40 ซม. (ไม่รวมที่นอน) - อุปกรณ์ประกอบด้วย บันไดขึ้นเตียงโครงทำด้วยโลหะพ่นสี พื้นปูด้วยไม้อัด ทับบนด้วยพื้นยาง ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 20 ซม. ราวกั้นเตียงทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม เลื่อนขึ้น-ลงได้	เตียง	16,000.00	1	16,000.00	เพื่อใช้ทดแทนของเดิมที่ชำรุด หอผู้ป่วยจิระ 2 (1)
	3.8 เครื่องขูดหินปูนแบบ Electro Magnetic	- ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ แรงดัน 220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์ - Hand piece ของเครื่องขูดมี Transducer เป็นแบบ Electromagnetic - ความถี่ในการสั่นไม่ต่ำกว่า 25,000 รอบ/วินาที - สามารถปรับความแรงของการสั่นและปริมาณน้ำได้ตามความต้องการ - มีสวิตช์เปิด-ปิดที่ตัวเครื่อง - มีสวิตช์เท้า 1 ตัว ควบคุมการทำงานของ Hand piece - สามารถใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน โดย Hand piece และเครื่องไม่ร้อนผิดปกติในลักษณะการใช้งานปกติ	เครื่อง	18,000.00	1	18,000.00	ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ก.ทันตกรรม (1)

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567					คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐาน และคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
		- มี Solenoid Valve ควบคุมการทำงานของ Hand piece - มี Filter กรองน้ำก่อนเข้า Solenoid Valve เพื่อป้องกันการอุดตันของท่อน้ำในเครื่องได้เป็นอย่างดี - มีหลอดไฟสีเป็นตัวแสดงให้เห็นเมื่อเครื่องทำงาน - มีที่พักหัวขูดติดอยู่ที่ตัวเครื่อง - มีถังน้ำความจุไม่น้อยกว่า 1 แกลลอน ทำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิมและติดตั้งระบบมอเตอร์ส่งน้ำเข้าเครื่องเป็นระบบไฟฟ้าใช้ไฟไม่เกิน 50 โวลต์					
	3.9 เครื่องวัดความมีชีวิตของฟัน Electric Pulp Tester	- เป็นชนิด gentle pulse vitality tester แบบ hand-held device - มีหัว Tip 4 แบบ เลือกใช้ให้เหมาะสมกับตำแหน่งฟัน - มีระบบ auto power off - มีสัญญาณเตือนที่หน้าจอ เมื่อต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่	เครื่อง	20,000.00	1	20,000.00	เพื่อใช้ทดแทนของเดิมที่ชำรุด ใช้งานได้ไม่ดี ก.ทันตกรรม (1)

บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567					คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
	3.10 เครื่องชั่งน้ำหนัก Digital	- ชั่งน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 150 กก. - หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข - สามารถแสดงเปอร์เซนต์ไขมันในร่างกายได้	เครื่อง	2,500.00	1	2,500.00	ของเดิมเป็นแบบเข็มไม่มีความเที่ยงตรง ต้องการเครื่องชั่งน้ำหนักที่เป็นระบบดิจิตอลที่เคลื่อนย้ายได้สะดวก หอผู้ป่วยฝ้ายคำ 2 (1)
	3.11ตู้อบแห้ง แบบประตู 1 บาน ความจุไม่น้อยกว่า 600 ลิตร	- ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 600 ลิตร, เป็นตู้ตั้งพื้น มีประตูเปิดด้านหน้า มีล้อเลื่อน - มีประตูเปิด 1 บาน เป็นกระจกใสแบบนิรภัย หนา 5 มม. - ควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติ ชุดควบคุมอุณหภูมิเป็นแบบดิจิตอล - ตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 1 นาที- 12 ชั่วโมง หรือปรับตั้งตามความต้องการ - ฮีตเตอร์เป็นแบบครีบกระจายความร้อน ขนาด 1,000 วัตต์ - ระบบลมเป็นแบบ Blower เพื่อขับลมร้อนได้แรงและมีประสิทธิภาพสูงสุด	เครื่อง	135,000.00	1	135,000.00	เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด ใช้งานมานานตั้งแต่ปี 2551 ของงานจ่ายกลาง

บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567					คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐาน และคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
	3.12 เครื่องมือใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดีทัศน์	- จอแสดงผล LCD ติดตั้งอยู่ด้านบนด้ามจับ ขนาด 3.5 นิ้ว และมีความละเอียด 640 x 480 พิกเซล - สามารถบันทึกภาพนิ่งและบันทึกวีดีโอได้ - มีความหน่วยจำภายในตัวเครื่อง 8 GB - ใช้แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนแบบ Rechargeable	เครื่อง	98,000.00	2	196,000.00	เพื่อใช้ทดแทนของเดิมที่ชำรุด ของแผนกชายและแผนกหญิง
	รวมค่าครุภัณฑ์การแพทย์					1,250,500.00	

บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567					คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐาน และคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
4	**ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์**						
	4.1 เครื่องกดนับแยกประเภทเม็ดเลือดขาว	- เป็นเครื่องนับแยกชนิดของเม็ดโลหิตและเครื่องนับจำนวน ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Micro Processor, สามารถแปลงค่าที่นับได้ให้เป็นเปอร์เซ็นต์ได้และสามารถนับต่อจากเดิมได้สูงสุดที่ 999 เซลล์, ใช้ไฟ DC 15V และมีแบตเตอรี่ได้และสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที (เมื่อได้รับการชาร์ตไฟเต็ม) และมีระบบแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน)	เครื่อง	20,000.00	1	20,000.00	เพื่อใช้ทดแทนของเดิมที่ชำรุด ของก.เทคนิคบริการ
	4.2 เครื่องวัดค่าคลอรีน	- จอแสดงผลแบบ LCD, ช่วงการวัดคลอรีน 0-20 ppm (mg/L), ความละเอียด Resolution 0.01 ppm(mg/L)	เครื่อง	25,000.00	1	25,000.00	เพื่อใช้ทดแทนของเดิมที่ชำรุด ของก.โครงสร้างฯ
	4.3 เครื่องวัดค่าออกซิเจนในน้ำ	- ช่วงการวัดออกซิเจนที่ละลายในน้ำ 0 to 20.0 mg/L, หน้าจอแสดงผลแบบ LCD	เครื่อง	35,000.00	1	35,000.00	เพื่อใช้ทดแทนของเดิมที่ชำรุด ของก.โครงสร้างฯ
	รวมค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์					80,000.00	
5	**ครุภัณฑ์ก่อสร้าง**						
	5.1 เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	- ขนาดแรงดันน้ำ 120 บาร์, กำลังมอเตอร์ 1,600 วัตต์	เครื่อง	4,900.00	1	4,900.00	เพื่อใช้ล้างเครื่องปรับอากาศตามหน่วยงาน เครื่องเดิมเคลื่อนย้ายลำบาก ขอ ง.ก.โครงสร้างฯ

กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลฯ

บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567					คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐาน และคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
	5.2 เลื่อยชักไฟฟ้า	- ความยาวช่วงชัก 30 มม., กำลังไฟ 1,200 วัตต์	เครื่อง	6,900.00	1	6,900.00	เพื่อความรวดเร็วสะดวกในการทำงานของก.โครงสร้างฯ
	5.3 เครื่องอัดลมทะลวงท่อไร้สาย	- ใช้ไฟแบตเตอรี่ 12 V., ปรับแรงดันได้	เครื่อง	21,000.00	1	21,000.00	เพื่อสำรองเครื่องที่มีอยู่เดิม ของก.โครงสร้างฯ
	รวมค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง					32,800.00	

บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567					คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
6	**ครุภัณฑ์การเกษตร**						
	6.1 เครื่องสูบน้ำแรงดันสูง	- แบบ 4 ใบพัด, กำลัง 3 แรงม้า, ส่งน้ำแนวดิ่งสูงสุด ไม่น้อยกว่า 50 เมตร, ขนาดท่อไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว	เครื่อง	13,900.00	1	13,900.00	เพื่อใช้ประจำโรงผลิตน้ำดื่ม
	6.2 ปั๊มน้ำอัตโนมัติ	- ขนาด 400 วัตต์, ขนาดท่อน้ำเข้า/ออก 1.1.4 นิ้ว	เครื่อง	15,900.00	3	47,700.00	เพื่อใช้ประจำโรงผลิตน้ำดื่ม (1), เพื่อสำรองให้หน่วยงานในโรงพยาบาล ของก. โครงสร้าง (1)
	6.3 เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มในน้ำ (submersible pump)	- เครื่องสูบน้ำแต่ละชุดสามารถสูบน้ำได้ 12 ลิตร/นาที ที่ความสูง 6 เมตร, สามารถทำงานได้เมื่อจมอยู่ใต้ระดับผิวน้ำถึง 20 เมตร (IP68), มีความสามารถสูบน้ำซึ่งประกอบด้วยก้อนตะกอนให้ไหลผ่านได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 90 มม. ท่อส่งน้ำขนาด (Discharge) 100 มม. และมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 50.5% ณ จุดทำงาน, มอเตอร์ที่ใช้ขับเคลื่อนจะรวมเข้าอยู่ในตัวสูบน้ำและต้องเป็นชนิด Air Filed (Dry Type-Winding), ระบบไฟ 3 Phase, 380 V, 50 Hz, ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 1.95 กิโลวัตต์ และมีความเร็วรอบไม่เกิน 1,450 รอบ/นาที	เครื่อง	120,000.00	2	240,000.00	เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดที่ใช้สูบน้ำด้านข้างวัดพวกเปียและในระบบบำบัดน้ำเสีย ของก.โครงสร้างฯ
	รวมค่าครุภัณฑ์การเกษตร					301,600.00	

บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567					คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
7	**ครุภัณฑ์การศึกษา**						
8	**ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่**						
	8.1 ไมโครโฟนไร้สาย	- แบบมือถือคู่, ระบบ UHF, สามารถเปลี่ยนช่องความถี่สัญญาณได้ 20 ช่อง	ชุด	6,900.00	4	27,600.00	เพื่อใช้ทดแทนของเดิมที่ชำรุดของหอผู้ป่วยฝ้ายคำ 1 (2), เพื่อใช้สำหรับทำกิจกรรมให้ผู้ป่วยของหอผู้ป่วยจิระ 1 (2), เพื่อสะดวกต่อการใช้งานเวลาแพทย์พูดคุยกับผู้ป่วย กรณีมีการระบาดของไวรัสโควิท ของหอผู้ป่วยฝ้ายคำ 2 (2), เพื่อใช้ประจำห้องประชุมชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก เพิ่มจำนวน 2 ห้อง ของก.สารนิเทศฯ (2) และเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนแพทย์ประจำบ้าน ของก.การแพทย์ (1)

บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567					คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐาน และคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
	8.2 ลำโพงอินเตอร์คอมแบบไร้สาย	อินเตอร์คอมสำหรับสื่อสารสองทางแบบอัตโนมัติ, ลำโพงและไมโครโฟนในตัว, สามารถต่อกับเครื่องบันทึกเสียงได้, อินเตอร์คอมแบบมีสาย พูดคุยผ่านกระจกได้โดยไม่ต้องกดปุ่มใด ๆ, มีสวิตช์สำหรับควบคุมความดังของเสียง,	ชุด	2,500.00	14	35,000.00	- ใช้ในการจ่ายยาเนื่องจากเรียกผู้ป่วยแล้วไม่ได้ยิน ของงานจ่ายยาผู้ป่วยนอก (6), เพื่อเรียกเก็บเงินผู้รับบริการ ของก.การเงินผู้ป่วยนอก (3), เพื่อใช้ประจำของหอผู้ป่วยจิระ 1 (1), หอผู้ป่วยจิระ 2 (2), หอผู้ป่วยฝ้ายคำ 1 (1) และหอผู้ป่วยกรุณา 2 (1)
	8.3 จอรับภาพ แบบขาตั้ง	- ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว, ขาตั้งจอรับภาพเป็นแบบ 3 ขาทำจากโลหะแข็ง	จอ	5,290.00	1	5,290.00	เพื่อใช้ในการจัดประชุมนอกสถานที่ ของก.พัฒนาศักยภาพเครือข่าย

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567					คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐาน และคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
	8.4 กล้องวีดีโอคอนเฟอร์เร้นท์ (กล้อง Web Camera)	- ความละเอียด 1080p/30 fps (1920x1080 พิกเซล), มีไมโครโฟนในตัว	ตัว	4,590.00	4	18,360.00	เพื่อใช้ในการทำ Telepharmacay กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของงานจ่ายยาผู้ป่วยนอก (1), ใช้ในการประชุมออนไลน์ ของหอผู้ป่วยอารี 1 (1), หอผู้ป่วยกรุณา 1 (2)
	8.5 โทรศัพท์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 43 นิ้ว	- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 3840x2160 พิเซล, ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 43 นิ้ว, แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight, สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV), เป็นระบบปฏิบัติการ Android Tizen VIDAA U WebOS หรืออื่น ๆ, ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง, ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนต์, มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว	เครื่อง	15,000.00	14	210,000.00	เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดที่ใช้งานมานาน ของหอพักปฐมา ชั้น 1 (12), ทดแทนของเดิมของหอผู้ป่วยสหทัย 1 (1) และเพื่อให้บริการผู้ป่วย และนักศึกษาห้องทำกลุ่ม หอผู้ป่วยจิระ 1 (1)

บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567					คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐาน และคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
	8.6 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 50 นิ้ว	- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 3840x2160 พิเซล, ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว, แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight, สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV), เป็นระบบปฏิบัติการ Android Tizen VIDAA U WebOS หรืออื่น ๆ, ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง, ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนต์, มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว	เครื่อง	19,000.00	2	38,000.00	เพื่อใช้แสดงจอเรียกคิว ซักประวัติ และห้องตรวจแพทย์ ของก. ผู้ป่วยนอก (2)
	รวมค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					334,250.00	

บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567					คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
9	**ครุภัณฑ์งานบ้านและงานครัว**						
	9.1 เตาไฟฟ้า	- ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส , หน้าจอ LED , มีฟังก์ชันทำอาหารอัตโนมัติ, ควบคุมความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ, สามารถตั้งเวลาปิดการทำงานอัตโนมัติ	เครื่อง	3,790.00	1	3,790.00	เนื่องจากก.แพทย์แผนไทยจะเพิ่มบริการอยู่ไฟหลังคลอด จึงมีความจำเป็นต้องใช้เตาให้ความร้อนแก่หม้อเกลือ ของก.แพทย์แผนไทย
	9.2 ตู้เย็น	- ขนาดไม่น้อยกว่า 7 คิวบิกฟุต, ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ำ, เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	เครื่อง	8,500.00	5	42,500.00	เพื่อใช้ทดแทนของเดิมที่ชำรุดของโรงผลิตน้ำดื่ม (1), หอผู้ป่วยจิระ 1 (1), หอผู้ป่วยขนาน (1), ใช้สำหรับบุคลากรงานจิตเวชฉุกเฉิน (1), บ้านพักแพทย์ประจำบ้าน (1)
	9.3 ตู้แช่อาหาร	- ขนาดไม่น้อยกว่า 20 คิวบิกฟุต เป็นตู้แบบ 2 ประตูขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ำ ทำด้วยสเตนเลส หนาไม่น้อยกว่าเบอร์ 24,	เครื่อง	35,000.00	1	35,000.00	เพื่อใช้ทดแทนของเดิมที่ชำรุดของก.โภชนาการ

บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567					คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐาน และคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
	9.4 เตียงนอน ขนาด 3.5 ฟุต	- โครงสร้างทำด้วยเหล็ก, ขนาด 3.5 ฟุตพร้อมที่นอน	เตียง	5,900.00	24	141,600.00	เพื่อใช้ประจำบ้านพักแพทย์ประจำบ้าน (4), ให้บริการผู้ป่วย ตึกธนู (20)
	9.5 เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	- เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย, เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า, ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด	เครื่อง	9,500.00	2	19,000.00	เพื่อใช้ทดแทนของเดิมที่ชำรุดของก.เวชกรรมฟื้นฟู
	9.6 เครื่องทำน้ำอุ่น	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 4,500 วัตต์	เครื่อง	2,890.00	21	60,690.00	เพื่อใช้ทดแทนของเดิมที่ชำรุด หอพักปฐมาชั้น 1 (12),บ้านอุ่นใจ (3), ห้องพักแพทย์เวร (1), เพื่อใช้ประจำบ้านพักแพทย์ประจำบ้าน (3), ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และทดแทนของเดิม ของหอผู้ป่วยฝ่ายค่ำ 1(2)

บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567					คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
	9.7 เตาไมโครเวฟ	- ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 25 ลิตร, จานหมุนทำด้วยแก้ว ขนาด 27 เซนติเมตร, ควบคุมการทำงานระบบดิจิตอล พร้อมจอ LED	เครื่อง	4,790.00	5	23,950.00	เพื่อใช้ทดแทนของเดิมที่ชำรุดที่เสื่อมสภาพ หอผู้ป่วยฝ่ายคำ 2 (1), คลังยา (1), หน่วยจ่ายกลาง (1), งานจิตเวชฉุกเฉิน (1), แพทย์ประจำบ้าน (1)
	9.8 เครื่องทำน้ำเย็น แบบใช้ขวดครอบ	- ชนิด 1 หัวก๊อก, มีระบบควบคุมความเย็นอัตโนมัติ	เครื่อง	4,190.00	2	8,380.00	เพื่อใช้ทดแทนของเดิมที่ชำรุดของก. จิตเวชเด็กฯ, ก.ยานพาหนะ
	9.9 เครื่องอบผ้า	- ปริมาณความจุถังอบ ไม่น้อยกว่า 9 กิโลกรัม, Sensitive Drying ระบบควบคุมความชื้นอัตโนมัติ, ระบบอบ HEAT PUMP	เครื่อง	28,990.00	1	28,990.00	เพื่อใช้ทดแทนของเดิมที่ชำรุดและอะไหล่หายาก ของหน่วยจ่ายกลาง
	9.10 เครื่องกรองน้ำ	- เครื่องกรองน้ำ ชนิด 3 ท่อ, ตัวเครื่องสแตนเลส มาตรฐาน ม.อ.ก	เครื่อง	11,500.00	1	11,500.00	เพื่อใช้กรองน้ำให้ได้น้ำที่สะดวกก่อนประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วย ของก.โภชนาการ
	รวมค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					**375,400.00**	

บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567					คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
10	**ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ**						
	10.1 ชุดลำโพงเคลื่อนที่	- ลำโพง ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 นิ้ว ขนาดไม่ต่ำกว่า 500 วัตต์, พร้อมไมโครโฟนไร้สาย 2 ชุด, สามารถเล่น USB MP3/WMA/FM Player และรองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth	เครื่อง	6,290.00	4	25,160.00	เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการอบรมนอกพื้นที่ ของ ก.พัฒนาศักยภาพเครือข่าย (2), เพื่อใช้ทดแทนของเดิมที่ชำรุด ของห้องประชุมชั้น 2 หอพักปฐมา (1), เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด หอผู้ป่วยฝ้ายคำ 1 (1)
	10.2 ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)	- ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) อาคารผู้ป่วยนอก - ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ พร้อมอุปกรณ์จับยึด ขนาดการติดตั้งไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ - ติดตั้ง Inverter ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลวัตต์ จำนวน 1 Pieces - ติดตั้ง ระบบ Monitoring จำนวน 1 set - ติดตั้งระบบไฟฟ้าตามมาตรฐาน /สายไฟฟ้า DC/AC /อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า /ตู้ไฟฟ้า /รางเดินสายไฟ/ท่อเดินสายไฟ/ระบบกราวด์ จำนวน 1 set- ติดตั้งทางเดินบนหลังคา (Walk way) - ติดตั้งระบบน้ำ	ระบบ	4,200,000.00	1	4,200,000.00	เพื่อลดค่าใช้จ่าย ค่าไฟฟ้าในอนาคต อันเนื่องมาจากปัจจัยที่กระตุ้นที่ทำให้ค่าไฟเพิ่มสูงขึ้น เช่น การใช้เครื่องฟอกอากาศและเครื่องปรับอากาศที่มากขึ้นรองรับสถานการณ์ฝุ่นควัน
	รวมค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					4,225,160.00	

บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567					คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐาน และคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
11	**ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง**						
	11.1 รถจักรยาน	- โครงสร้าง แบบ 2 ล้อ, ขนาดล้อไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว	คัน	4,000.00	5	20,000.00	เพื่อใช้ทดแทนของเดิมที่ชำรุดของหอผู้ป่วยเมตตา 1, หอผู้ป่วยฝ่ายคำ 1, หอผู้ป่วยจิระ 1, เพื่อใช้ในการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยของศูนย์รักษาด้วยไฟฟ้า และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานของหอผู้ป่วยฝ่ายคำ 2
	11.2 รถจักรยาน	- โครงเหล็ก แบบ 3 ล้อ, ขนาดล้อไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว	คัน	5,500.00	2	11,000.00	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของหอผู้ป่วยกรุณา 1 และงานจิตเวชฉุกเฉิน
	รวมค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					**31,000.00**	
12	**ครุภัณฑ์โรงงาน**						
	12.1 สว่านโรตารี่ (เจาะคอนกรีต) เครื่องสกัด	- ขนาด 800 วัตต์, ความเร็วรอบ 0-900 รอบ/นาที	เครื่อง	7,900.00	1	7,900.00	ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ของก.โครงสร้างฯ
	12.2 สว่านเจาะกระแทกไร้สาย	- สว่านเจาะกระแทกไร้สาย ใช้ไฟแบตเตอรี่ 18 V, อัตราการกระทก 0-19,500 ครั้ง/นาที	เครื่อง	8,900.00	1	8,900.00	ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ของก.โครงสร้างฯ

บร. 6-1 รายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567					คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
		ขนาดมาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงต้นปี			
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	
	12.3 เครื่องเป่าลมร้อน	- กำลังไฟ 1,600 วัตต์, ปรับความแรงได้ 2 ระดับ	เครื่อง	2,500.00	1	2,500.00	เพื่อใช้ทดแทนของเดิมที่ชำรุดของโรงผลิตน้ำดื่ม
	12.4 เครื่องปั๊มลม	- แบบสายพาน, ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 90 ลิตร	เครื่อง	15,300.00	1	15,300.00	เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด เนื่องจากของเดิมมอเตอร์ไหม้ของหน่วยจ่ายกลาง
	รวมค่าครุภัณฑ์โรงงาน					34,600.00	
13	**ครุภัณฑ์กีฬา**						
14	**ครุภัณฑ์ดนตรี**						
	14.1 กีต้าโปร่ง	- ผลิตจากไม้คุณภาพสูง, ใช้กับสายเบอร์ . 012/.016/.025/.033/.043/0.53, ความยาวช่วงสาย 25 นิ้ว	ตัว	5,000.00	1	5,000.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์ดนตรี					5,000.00	
15	**ครุภัณฑ์สำรวจ**						
16	**ครุภัณฑ์สนาม**						
				รวมทั้งสิ้น		9,906,299.00	

บร. 7 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับที่	รายการ	รายละเอียดการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	จำนวนหน่วย	จำนวนเงิน	คำชี้แจงและเหตุผลความจำเป็น
1	ปรับปรุงหอผู้ป่วยปัญญา	1.งานรื้อถอน 2.งานพื้น-ผนัง 3.งานสุขภัณฑ์ 4.งานฝ้าเพดาน 5.งานไฟฟ้า 6.งานประตู-หน้าต่าง 7.งานทาสี 8.งานกันซึมดาดฟ้าหลังคา	60 วัน	1 งาน	500,000.00	- เนื่องจากหอผู้ป่วย มีสภาพการใช้การมานาน
2	ปรับปรุงหอผู้ป่วยสหทัย	1.งานพื้น-ผนัง 2.งานสุขภัณฑ์ 3.งานฝ้าเพดาน 4.งานประตู-หน้าต่าง 5.งานทาสี	60 วัน	1 งาน	350,000.00	- เนื่องจากหอผู้ป่วย มีสภาพการใช้การมานาน
3	ปรับปรุงที่จอดรถจักรยานยนต์หน้าอาคารปฐมา**	- โครงสร้างเหล็ก มุงหลังคาเมทัลชีล	90 วัน	1 งาน	350,000.00	- เพื่อให้บริการที่รถจักรยานยนต์ของบุคลากรโรงพยาบาลสวนปรุง
4	ปรับปรุงอาคารอาชีวบำบัด ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ	- ซ่อมหลังคา , ซ่อมฝ้าเพดาน , ทาสี	60 วัน	1 งาน	500,000.00	- เนื่องจากหลังคารั่ว ทำให้ฝ้าเพดานชำรุด
	รวมทั้งสิ้น				1,700,000.00	

บร. 9 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง งบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567	คำชี้แจงและเหตุผล
	จำนวนเงิน	
งบรายจ่ายอื่น		
1. คืนเงินค่ายาผู้ป่วย	30,000.00	
2.คืนเงินค่ารักษาพยาบาล	60,000.00	
3.คืนเงินค่าใบรับรองแพทย์	5,000.00	
4.คืนเงินค่าขอประวัติ	5,000.00	
5.รายจ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในเขตสุขภาพที่ 1	300,000.00	
6. อื่นๆ	100,000.00	
รวมงบรายจ่ายอื่น	500,000.00	

บร. 10 รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง เงินสำรองฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงปี 2567	คำชี้แจงและเหตุผล
	จำนวนเงิน	
เงินสำรองฉุกเฉิน	3,000,000.00	
รวม	3,000,000.00	

บร. 11 ตารางเปรียบเทียบประมาณการรายรับ/แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงตามแผน กับ รายรับจริง/รายจ่ายจริง

ระหว่างปีงบประมาณ 2562 – 2566

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

ลำดับ	รายการ	ปีงบประมาณ 2562	ปีงบประมาณ 2563	ปีงบประมาณ 2564	ปีงบประมาณ 2565	ปีงบประมาณ 2566 ณ 30 ก.ย 2566
1	รายรับจริง	**171,559,862.30**	**165,661,245.86**	**142,447,534.98**	**139,122,909.39**	**200,694,981.76**
2	ประมาณการรายรับ (ตามแผน)	178,952,630.00	173,510,000.00	173,510,000.00	162,000,000.00	**196,800,000.00**
3	ผลต่างข้อ 1 หัก ข้อ 2 (+,-)	- 7,392,767.70	- 7,848,754.14	- 31,062,465.02	- 22,877,090.61	3,894,981.76
4	แผนการใช้จ่าย (ตามแผน)	197,424,438.58	240,682,370.46	204,084,210.83	162,000,000.00	196,800,000.00
5	รายจ่ายจริง	**159,141,440.11**	**146,641,233.38**	**151,256,080.83**	**145,797,858.45**	**194,461,025.48**
6	ผลต่างข้อ 4 หัก ข้อ 5 (+,-)	38,282,998.47	94,041,137.08	52,828,130.00	16,202,141.55	2,338,974.52

บร. 12 ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

รายการ	ปี 2566	ปี 2567
	ประมาณการรายรับ	ประมาณการรายรับ
รายรับ		
1 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยชำระเอง		
1.1 ค่ายาและเวชภัณฑ์	23,000,000.00	22,000,000.00
1.2 ค่าห้อง	3,100,000.00	3,100,000.00
1.3 ค่าอาหารคนไข้	650,000.00	800,000.00
1.4 ค่าตรวจรักษาและบริการทางการแพทย์	17,000,000.00	18,000,000.00
1.5 ค่าธรรมเนียมทางทันตกรรม	400,000.00	500,000.00
2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยเบิกต้นสังกัด	67,000,000.00	67,000,000.00
3 ค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บจากประกันสังคม	10,300,000.00	10,000,000.00
4 ค่ารักษาพยาบาลเรียกเก็บจากสปสช.	61,334,000.00	63,000,000.00
6 รายรับอื่น ๆ	-	
5.1 เงินบริจาค (กรณีไม่ระบุวัตถุประสงค์)	-	
5.2 ค่าขายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ฝึกอาชีพผู้ป่วย	-	
5.3 ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร	50,000.00	60,000.00
5.4 ค่าที่พัก	704,500.00	900,000.00
5.5 เงินสนับสนุนจาก สปสช.	5,690,500.00	5,000,000.00
5.6 เงินสนับสนุนจากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1	2,145,000.00	2,000,000.00
5.7 เงินค่าลงทะเบียนอบรมหลักสูตรต่าง ๆ	855,300.00	500,000.00
5.8 รายรับอื่น ๆ	4,570,700.00	3,640,000.00
รวมทั้งสิ้น	196,800,000.00	196,500,000.00

บร. 13 บทวิเคราะห์สถานะเงินบำรุง

หน่วยงาน โรงพยาบาลสวนปรุง

1. <u>สถานการณ์รายรับ</u> จากการวิเคราะห์สถานการณ์รายรับปีงบประมาณ 2566 พบว่า รายรับเพื่อขึ้น โดยเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2565 รับรวมจำนวน 168,070,171.60 บาท ปีงบประมาณ 2566 (22 ก.ย.2566) จำนวน 196,005,886.55 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำนวน 27,935,714.95 บาท เนื่องจากมีมาตรการเพิ่มรายรับได้แก่ รายรับจากการออกหน่วย Biofeedback ให้บริการประชาชนในเขตสุขภาพที่ 1 ปรับปรุงบริการหอผู้ป่วยพิเศษ การปรับขึ้นราคาค่าที่พัก การทบทวนประสิทธิภาพของการเรียกเก็บลูกหนี้ การติดตามค่ารักษาพยาบาลเชิงรุก และทบทวนการตัดหนี้สูญ จึงทำให้รายรับปีงบประมาณ 2566 เพิ่มขึ้นและเป็นไปตามแผนประมาณการ รายรับอื่นๆ รายรับจากการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในรับการรักษา COVID-19 กรณี Community Isolation จำนวน 5,252,057.5 บาท รายรับสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 และสปสช. จำนวน 4,395,500 บาท ซึ่งเป็นส่วนของโครงการขับเคลื่อนงานในเขตสุขภาพ
<u>2. สถานการณ์รายจ่าย</u> 1) ค่าสาธารณูปโภค การปรับขึ้นอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft)ทำให้ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 2) ค่ายา โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563-2565 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลสวนปรุงมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าแผน เป็นผลมาจาก ส่วนหนึ่งทางโรงพยาบาลได้รับจัดสรรเงินงบประมาณลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นมา ประกอบกับมูลค่าการสั่งจ่ายยามากขึ้น เนื่องจากใช้ในกลุ่มผู้ป่วยสิทธิเบิกได้จ่ายตรง และสิทธิ อปท. ซึ่งพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และอีกประการหนึ่ง ปีงบประมาณ 2566 ค่าใช้จ่ายค่ายามากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจาก มียอดค่าใช้จ่ายคงค้างมาจากปีงบประมาณ 2565 ประมาณ 15,000,000 บาท ทำให้กระทบต่อยอดการใช้จ่ายค่ายาในแผนปีงบประมาณ 2566 ซึ่งทางโรงพยาบาลสวนปรุงได้ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งปรับกระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเบิกจ่ายเป็นปัจจุบัน 3)การเพิ่มค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวรบ่ายและเวรดึก สำหรับพยาบาล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และผู้ช่วยพยาบาล ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข การปรับอัตราค่าตอบแทนฉบับล่าสุด โดยโรงพยาบาลกำหนดจ่ายในอัตราที่ปรับเพิ่มสูงสุดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นไปตามสิทธิของบุคลากร
3. <u>ปัญหา และอุปสรรค</u> ไม่มี
4. <u>ข้อเสนอแนะ</u> เสนอเพื่อพิจารณาในส่วนของแผนเงินบำรุง บร 4-1 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท อาจจะไม่ต้องนำมาปรากฏในแผน แต่เป็นวงเงินภาพรวมเพื่อดำเนินกิจการภายในโรงพยาบาล